

Lagerbeskrivning

Sektion 1, schakt 1 (figur 7)

1. Matjord.
2. Sand och grus, grått, sterilt.
3. Lerig, siltig sand, gråbrun, steril.
4. Krossgrus, makadam.
5. Gulbrun sand med mycket småsten och grus.
6. Sandig mylla med småsten och grus, tegel, kol och kalkbruk.
7. Omrörda massor; sand, mylla, sten, tegel och grus.
8. Sandig mylla med småsten; sandlinser.
9. Sandig mylla med småsten (mylligare än 8/10).
10. Sandig mylla med småsten; sandlinser.
11. Omrörda massor; sand, mylla, sten, tegel och grus.

Sektion 2, schakt 2, södra sektionen (figur 9)

- a. Nedgrävning rörledning (A1249).
 1. Grov sand, grus, steril (A1810).
 2. Mörkbrun, myllig mo/silt/lera (A1804).
 3. Kullerstenslager.
 4. Gröngul mo.
 5. Myllig lera med sand (A1794).
 6. Lerig mylla med kol och kalk, enstaka småsten (A1800).
 7. Kullerstensjord (A1576).
 8. Myllig och lerig sand med grus, sten och tegel (A1548).
 9. Tegelkross och kalkbruk (A1530).
 10. myllig och sandig lera med grus, småsten och tegel (A1249).
 11. Lera med mylla, grus och småsten.
 12. Makadam, grovt krossgrus.

13. Fint krossgrus.
14. Asfalt.
15. Asfalt.
16. Kalkbruk(del av A1259, östra muren).
17. Kalkbruk och småsten (del av A1259, södra muren).
18. Småsten(del av A1259, södra muren).
19. Lerig matjord.
20. Cementgolv.
21. Sand, kalkbruk, tegel, småsten, grus (ej grävt).
22. Mylla (ej grävd).
23. Kalkbruk (del av A1259, västra muren).

Sektion 3, schakt 2, norra sektionen (figur 10)

1. Sand med grus och inslag av sten (A1810).
2. Silt med sand och grus och inslag av sten och mylla (A1804).
3. Mylla med grus, sand och silt samt inslag av sten och tegel (A1794).
4. Lera med kalkbruk och inslag av sten, grus, sand, silt och tegel (A1766).
5. Mylla med sand och silt samt inslag av sten, grus och tegel (A1758).
6. Sten, – 0,10 m, med grus, sand, silt/mo och mylla (A1698).
7. Silt, sandig, gulgrön, homogen.
8. Kalkbruk, vitt–gult (A1691).
9. Silt, brun–gråbrun, med sand och mylla samt inslag av tegel (A1548)
10. Tegel, mest taktegelkross, med sand och inslag av grus och kalkbruk (A1530).
11. Sten med silt och mylla samt inslag av grus, sand och tegel (A1522).
12. Sand med sten, grus, silt och mylla samt inslag av kalkbruk och tegel (A1705).
13. Sand med sten och grus, ljusgul (A1470).
14. Betong, platsgjuten mur (A1130).
15. Hålsten av lättbetong (A1137).

Sektion 4, schakt 3 (figur 13)

- a. Asfalt.
- b. Krossgrus, grått.
- c. Sand, ljus med grus och småsten.
- d. Smågatsten, 0,10–0,12 m.
- e. Rivningsmassor.
- f. Grus, fint, sättlager.
- g. Grus, grått, varvigt.
- h. Sand, med grus och sten, skräpigt.
- i. Trähorisont
- j. Silt, mörkbrun, med sandigare partier och några avvikelser. (Indelat I–IV med nedanstående j1–j3 som avdelare.)
- j1. Sandhorisont, diskontinuerlig.
- j2. Sandhorisont med inslag av tegel.
- j3. Sand, brun, i linser.
- j4. Brandlager, mycket kol och bränt material, ställvis förekommande i botten av lager j.
- k. Kolhorisont (i botten av lager m).
- l. Sand, mörkgrå (undre delen = A1457).
- m. Tegel (A1457).
- n. Sand, siltig, mörkgrå (A1600).
- o. Sand, siltig, ljusgrå (A1432).
- p. Brand-/raseringslager med mycket tegel, kalkbruk och kol (A1446).
- q. Sand, beige med grå toner (A1587).
- r. Sand, humös, siltig, brun. Steril (?) men med enstaka (nedtryckta?) fynd. Infiltrationslager?
- s. Sand, beige med strimor av utfällningar. Svämmad, steril.
- t. Silt, grå. Svämmad.
- u. Betong, gjutet golv. Upprivet med tjälkrok i schaktets norra ände. Under betongen framkom grov, svämmad sand och därunder blålera.